



Общество с ограниченной ответственностью  
**«ПолимерПласт»**  
 428037, ЧР, г.Чебоксары, Керамзитовый проезд, д.9  
 ИНН 2124033387 КПП 213001001 ОГРН 1102124001660  
 Тел. (8352) 489-099, 507-444, 507-665, 507-880, 507-870

Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"  
 р/с: 40702810400360016364 к/с: 30101810300000000881 БИК: 042282881

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2018

с 13 сентября 2018 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



**КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8** – двухслойные гофрированные трубы, обладающие оптимальным уровнем эксплуатационных свойств для применения в обычных, наиболее часто встречающихся при строительстве сетей водоотведения, условиях заложения.

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 40-102 для каждого конкретного проекта.

### ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
110	94	255,00 *	-	-	89,00	32,00
160	136	441,00 *	-	-	162,00	59,00 *
200	171	712,00 *	-	-	285,00	59,00
250	213	1 085,00 *	-	-	339,00	139,00
315	271	1 763,00	1 833,00	1 798,00	605,00	250,00
400	343	2 780,00	2 912,00	2 846,00	1 210,00	574,00
500	430	4 068,00	4 314,00	4 191,00	2 184,00	974,00
630	535	6 000,00	6 455,00	6 228,00	3 728,00	1 847,00
800	681	10 678,00	11 174,00	10 926,00	6 239,00	2 941,00
1000	851	15 255,00	16 124,00	15 690,00	10 949,00	5 286,00
1200	1035	20 339,00	21 831,00	21 085,00	18 799,00	8 309,00

\* Для труб с профилем PR-2 и PR-3

### ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
200	225	967,00	-	-	251,00	98,00
300	364	1 797,00	1 890,00	1 844,00	1 178,00	460,00
400	487	3 064,00	3 260,00	3 162,00	2 479,00	1 108,00
500	603	4 442,00	4 787,00	4 615,00	4 359,00	2 018,00
600	720	6 609,00	7 158,00	6 884,00	6 920,00	3 440,00
800	964	11 376,00	12 555,00	11 965,00	14 853,00	8 066,00
1000	1200	20 339,00	21 831,00	21 085,00	18 799,00	8 309,00

### ТРУБЫ КОРСИС ПРО SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п. руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п. руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт. руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт. руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
300	335	1 797,00	1 890,00	1 844,00	1 178,00	460,00
400	448	3 064,00	3 260,00	3 162,00	2 479,00	1 108,00
500	563	4 442,00	4 787,00	4 615,00	4 359,00	2 018,00

### СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ЭКО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

#### Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб

	Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб	
	Упаковка	Цена 1 шт. руб без НДС
	ведро 10 кг	2 341,00
	ведро 5 кг	1 278,00
	тюбик 1 кг	287,00

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380



Общество с ограниченной ответственностью

**«ПолимерПласт»**

428037, ЧР, г.Чебоксары, Керамзитовый проезд, д.9

ИНН 2124033387 КПП 213001001 ОГРН 1102124001660

Тел. (8352) 489-099, 507-444, 507-665, 507-880, 507-870

Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

р/с: 40702810400360016364 к/с: 30101810300000000881 БИК: 042282881

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ КОРСИС

с 1 августа 2018 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

### МУФТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Наружный диаметр DN/OD, мм	МУФТА		МУФТА РЕМОНТНАЯ	МУФТА ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	Цена за 1 шт., руб. без НДС		Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
110	106,00 *	89,00	89,00	89,00	32,00
160	280,00 *	162,00	162,00	162,00	59,00
200	285,00		285,00	285,00	59,00
250	339,00		339,00	339,00	139,00
315	605,00		605,00	605,00	250,00
400	1 210,00		1 210,00	1 210,00	574,00
500	2 184,00		2 184,00	2 184,00	974,00
630	3 728,00		3 728,00	3 728,00	1 847,00
800	6 239,00		6 239,00	2 971,00 **	2 941,00
1000	10 949,00		10 949,00	5 214,00 **	5 286,00
1200	18 799,00		18 799,00	8 952,00 **	8 309,00
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС		Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Цена за 1 шт., руб. без НДС
200	251,00		251,00	251,00	98,00
300	1 178,00		1 178,00	561,00 **	460,00
400	2 479,00		2 479,00	1 180,00 **	1 108,00
500	4 359,00		4 359,00	2 076,00 **	2 018,00
600	6 920,00		6 920,00	3 295,00 **	3 440,00
800	14 853,00		14 853,00	7 073,00 **	8 066,00

\* Муфта с защелками, рекомендуется для труб ПЕРФОКОР

\*\* Цена указана на полумуфты («одинарные» муфты), достаточные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции. Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

### ЛИТЫЕ ОТВОДЫ \*\*\*

ОТВОД 45°		ОТВОД 90°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
110	264,00	110	305,00
160	497,00	160	582,00
200	505,00	200	2534,00 ****
250	2 282,00 ****	250	3759,00 ****

### ЛИТЫЕ ТРОЙНИКИ

ТРОЙНИК 45°		ТРОЙНИК 90°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
110 x 110	2 614,00 ****	110 x 110	2 491,00 ****
160 x 110	650,00 ****	160 x 160	2 491,00 ****
160 x 160	2 614,00 ****	200 x 200	3 387,00 ****
200 x 160	762,00 ****	250 x 250	3 664,00 ****
200 x 200	3 565,00 ****		
250 x 250	4 409,00 ****		

\*\*\* Возможно изготовление под заказ отводов DN/OD 110 (15°, 30°, 60°), DN/OD 160 (15°, 30°, 60°), DN/OD 200 (15°, 30°)

\*\*\*\* Импорт Esoral

\*\*\*\*\* Неравнопроходные тройники с раструбом для подключения труб из НПВХ или труб серии КОРСИС



Общество с ограниченной ответственностью

«ПолимерПласт»

428037, ЧР, г.Чебоксары, Керамзитовый проезд, д.9

ИНН 2124033387 КПП 213001001 ОГРН 1102124001660

Тел. (8352) 489-099, 507-444, 507-665, 507-880, 507-870

Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

р/с: 40702810400360016364 к/с: 30101810300000000881 БИК: 042282881

### СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ \*

	ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	312,00 **	500	4 915,00	200	895,00
	160	471,00 **	630	7 445,00	300	2 154,00
	200	636,00 **	800	25 488,00	400	3 629,00
	250	1 115,00	1000	34 949,00	500	6 317,00
	315	1 682,00	1200	50 741,00	600	17 257,00
	400	2 943,00			800	30 684,00

	ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	576,00 **	500	8 977,00	200	1 535,00
	160	879,00 **	630	14 213,00	300	3 637,00
	200	1 209,00 **	800	42 271,00	400	6 727,00
	250	1 889,00	1000	59 462,00	500	11 300,00
	315	2 944,00	1200	81 539,00	600	32 707,00
	400	5 459,00			800	52 087,00

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	780,00	315	4 749,00	200	1 868,00
	160	1 119,00	400	7 038,00	300	5 189,10
	200	1 578,00	500	10 642,00	400	9 012,00
	250	2 111,00				

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	709,00	500	10 569,00	200	1 786,00
	160	1 400,00	630	27 099,00	300	4 456,00
	200	1 695,00	800	54 450,00	400	8 002,00
	250	2 183,00	1000	74 929,00	500	24 314,00
	315	4 438,00	1200	96 586,00	600	42 707,00
	400	6 629,00			800	60 104,00

	ЗАГЛУШКА (для труб по DN/OD)				ЗАГЛУШКА (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	68,00 ***	500	2 485,00	200	541,00
	160	108,00 ***	630	3 735,00	300	1 303,00
	200	546,00	800	7 443,00	400	2 331,00
	250	669,00	1000	10 484,00	500	3 677,00
	315	1 048,00	1200	13 763,00	600	5 449,00
	400	1 618,00			800	10 584,00

\* Для соединения с трубами используются муфты и уплотнительные кольца соответствующего диаметра

\*\* Отводы в формованном исполнении

\*\*\* Литые заглушки. Не обеспечивают герметичность, применяются без уплотнительных колец



Общество с ограниченной ответственностью

**«ПолимерПласт»**

428037, ЧР, г.Чебоксары, Керамзитовый проезд, д.9


ИНН 2124033387 КПП 213001001 ОГРН 1102124001660

Тел. (8352) 489-099, 507-444, 507-665, 507-880, 507-870

Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"

р/с: 40702810400360016364 к/с: 30101810300000000881 БИК: 042282881

## ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ \*

	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/OD)				ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по ID/OD)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Диаметр ID/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	160 x 110	644,00	500 x 250	3 016,00	300 ID x 200 OD	1 875,00
200 x 110	809,00	500 x 400	3 685,00	300 ID x 315 OD	2 221,00	
200 x 160	930,00	630 x 315	4 575,00	400 ID x 315 OD	3 290,00	
250 x 110	923,00	630 x 500	5 677,00	400 ID x 400 OD	3 722,00	
250 x 200	1 152,00	800 x 400	6 881,00	500 ID x 400 OD	5 406,00	
315 x 160	1 367,00	800 x 630	8 566,00	500 ID x 500 OD	6 004,00	
315 x 250	1 583,00	1000 x 630	11 997,00	600 ID x 500 OD	6 653,00	
400 x 200	2 048,00	1000 x 800	13 467,00	600 ID x 630 OD	8 707,00	
400 x 315	2 394,00	1200 x 800	18 711,00	800 ID x 630 OD	13 924,00	
500 x 160	2 800,00	1200 x 1000	21 454,00	800 ID x 800 OD	15 073,00	

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/ID)			
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
300 x 200	1 870,00	600 x 400	7 734,00
400 x 200	2 946,00	600 x 500	8 864,00
400 x 300	3 596,00	800 x 300	12 112,00
500 x 300	5 096,00	800 x 400	12 954,00
500 x 400	5 910,00	800 x 500	14 084,00
600 x 300	6 892,00	800 x 600	15 578,00

\* Исполнение раструб-раструб; при соединении трубы с раструбной частью перехода используется уплотнительное кольцо соответствующего диаметра.

	ПЕРЕХОД КОРСИС - ГЛАДКАЯ ТРУБА ПЭ					
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	477,00	315	3 123,00	800	26 559,00
160	895,00	400	5 121,00	1000	49 238,00	
200	1 292,00	500	7 606,00	1200	67 125,00	
250	2 080,00	630	13 061,00			

	СВАРНОЙ ПЕРЕХОД НА ТРУБУ ПВХ	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС
	110	4 950,00
160	5 023,00	
200	5 574,00	

## ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ВРЕЗКИ

ПОЛУМУФТА ДЛЯ ВРЕЗКИ		
Используется с уплотнительной манжетой		
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	
110	3 778,00	
160	4 723,00	
200	5 197,00	

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА		
Применяется для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.		
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. без НДС	
110	754,00	
160	926,00	
200	1 120,00	

## СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

Для соединения труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ИС, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Упаковка	Цена за 1 шт., руб. без НДС
ведро 10 кг	2 341,00
ведро 5 кг	1 278,00
тюбик 1 кг	287,00

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380

